



Dental Expert Tools



INHALT NACH MASCHINENHERSTELLERN

Roland

[DLC-LN-EBD](#) | [AE-LNBD-N](#) | [DG-LN-EBD](#) | [WXL-LN-EBD](#) | [ED-ES](#) | [ED-BS](#) | [ED-ES RO](#)

Für PEEK, PMMA, Zirkonium, Composite & Glaskeramik..... **Seite 6-7**

imes-icore

[DUR-LN-EBD IM](#) | [WXL-LN-EBD IM](#) | [DG-LN-EBD IM](#) | [WXS-CRE IM](#) | [WXL-LN-EDS IM](#) |
[WXL-CPR IM](#) | [WXS-CPR IM](#) | [WXS-EMS IM](#) | [WH-VM-PNC](#) | [ED-ES IM](#) | [ED-BS IM](#) |
[DLC-LN-EBD IM](#) | [DIA-LN-EBT IM](#) | [ED-ES](#) | [ED-BS](#) | [DG-PC-TPBM IM](#)

Für PMMA, WAX, Metall, Zirkonium, Composite & Glaskeramik, Ti & CoCr..... **Seite 8-13**

vhf

[WXL-LN-EBD VH](#) | [DLC-LN-EBD VH](#) | [DIA-LN-EBD VH](#) | [DIA-LN-EBT VH](#)

Für PMMA, WAX, Zirkonium & PEEK, Ti & CoCr..... **Seite 14**

Redon

[WXL-LN-EBD](#) | [DUR-LN-EBD](#) | [WXL-LN-EDS](#) | [WXL-EMS](#) | [DUR-CPR](#) | [WXL-LN-EBD RE](#) |
[DUR-LN-EBD RE](#) | [WXL-LN-EDS RE](#) | [DUR-CPR RE](#) | [WXL-EMS RE](#) | [DLC-LN-EBD RE](#) |
[DG-LN-EBD IM](#) | [ED-BS](#)

Für PEEK, PMMA, WAX, Metall, Ti & CoCr..... **Seite 15-17**

Amann Girrbach

[WXL-LN-EBD AG](#) | [DIA-LN-EBD AG](#)

Für PMMA, WAX, PEEK, Zirkonium & Composite..... **Seite 18**

Sirona MC X5

[DIA-LN-EBD AG](#)

Für Zirkonium & Composite..... **Seite 18**

Zirkonzahn

[WXL-LN-EBD ZI](#) | [WXL-PC-EBD ZI](#) | [DIA-LN-EBD ZI](#) | [WXL-LN-CPR ZI](#) | [WXL-LN-EDS ZI](#) |
[DIA-LN-EBD ZI](#)

Für PEEK, PMMA, WAX, Zirkonium & Composite..... **Seite 19**



INHALT NACH PRODUKTSERIEN



Kugelfräser

Seite



DG-LN-EBD	Zirkonium & Composite	21
DG-LN-EBT	Zirkonium & Composite	21
DLC-LN-EBD	PEEK & PMMA	22
AE-LNBD-N	PEEK & PMMA	22
WXL-LN-EBD	allgemeine Anwendungen	23
AE-LNBD-H	Kobalt Chrom	24
PHX-LN-DBT	hohe Produktivität	25



Fräser mit Eckradius

Seite



PHX-LN-CRE	4 Schneiden mit Halsfreischliff	26
AE-CPR4-H	Neue spiralförmige Schnittspezifikation.	27
WXL-CPR	allgemeine Anwendungen	29
WXS-CPR	allgemeine Anwendungen	29
WXS-CRE	Hochvorschubfräser für die Metallverarbeitung	30
AE-CRE-H	Eckenradius für das Grobschlichten von Metallmaterial	30
AE-MS-H	Eckenradius für das Grobschlichten von Metallmaterial	30



Fräser ohne Eckradius

Seite



AE-VTS-N	PEEK & PMMA	22-31
AE-TL-N	PEEK & PMMA	31
AE-VMS	allgemeine Anwendungen	32
AE-VMSS	allgemeine Anwendungen	32
WXL-LN-EDS	2 Schneiden mit Halsfreischliff	33
WXS-EMS	4 Schneiden mit Halsfreischliff	33

T-Nuten Fräser

Seite



FX-MG-TSC	Hinterschnittfräser	34
FXS-EQD	220° Kugelfräser	34

Diamantschleifstifte

Seite



ED-ES	konisch für Glaskeramik	35
ED-BS	Vollradius für Glaskeramik	35



Spiralbohrer

Seite



AD-LDS	Anbohrer	36
WX-MS-GDS	kurze Ausführung: WX-MS-GDS	36
MRS-GDL	lange Ausführung: MRS-GDL	37
AD-4D	lange Ausführung	38



Gewindefräser

Seite



WH-VM-PNC	Gewindefräser	38
-----------	---------------	----

OSG- WIR SIND IHRE EXPERTEN

OSG setzt auf die eigenen Stärken: Von der Entwicklung bis zum fertigen Produkt findet die komplette Wertschöpfung im Haus statt. Die Beherrschung verschiedener Prozessketten und Technologien ist für uns der Erfolgsgarant und sorgt für kontinuierlichen Wissens- und Erfahrungszuwachs.

GEOMETRIE

Entscheidend für Stabilität und Leistung

Im OSG Design Center & Global Technologiecenter werden die optimale Geometrie und Schleiftechnologie erforscht und festgelegt.

SCHNEIDSTOFF

Entscheidend für Härte und Zähigkeit

OSG entwickelt und produziert seine eigenen Rohmaterialien in Zusammenarbeit mit der OSG-Tochter Nihon-Hard-Material.

ZERSPANUNGS- WERKZEUGE

für höchste Ansprüche


BESCHICHTUNG

Entscheidend für Hitze- und Verschleißfestigkeit

OSG Beschichtungsservice (OCS) entwickelt und verwendet eigene Beschichtungen.





**visit our webshop:
dental.osgeurope.com**



VOLLRADIUS FÜR PEEK, PMMA, WAX & ZIRKONIUM

DLC-LN-EBD



Limited supply Begrenzte Verfügbarkeit
NEW NEU






Schaftdurchmesser 4 mm

EDP	DCON	DC	RE	LU	LH	LF	APMX	DN	ZEFP	Preis
W1604644 Limited supply	4	0,6	0,3	6	12,5	50	0,5	0,55	2	
W1604586 Limited supply	4	1	0,5	16	21,8	50	0,8	0,95	2	
W1604587 Limited supply	4	2	1	20	23,9	50	1,6	1,95	2	
W2510375 NEW	4	0,6	0,3	6	12,5	50	0,5	0,55	2	
W2510083 NEW	4	1	0,5	16	21,8	50	0,8	0,95	2	
W2510082 NEW	4	2	1	20	23,9	50	1,6	1,95	2	



VOLLRADIUS FÜR PEEK, PMMA, WAX & ZIRKONIUM

AE-LNBD-N





Schaftdurchmesser 4 mm

EDP	DCON	DC	RE	LU	LH	LF	APMX	DN	ZEFP	Preis
3056382	4	0,3	0,15	2	8,9	45	0,24	0,28	2	
3056397	4	0,6	0,3	6	12,3	45	0,5	0,55	2	
3056408	4	1	0,5	8	13,6	45	0,8	0,95	2	
3056410	4	1	0,5	12	17,6	45	0,8	0,95	2	
3056419	4	2	1	12	16,2	50	1,6	1,95	2	
3056420	4	2	1	14	18,2	50	1,6	1,95	2	
3056421	4	2	1	16	20,2	50	1,6	1,95	2	
3056422	4	2	1	20	24,2	60	1,6	1,95	2	



FÜR ALLGEMEINE ANWENDUNGEN

WXL-LN-EBD





Schaftdurchmesser 4 mm

EDP	DCON	DC	RE	LU	LH	LF	APMX	DN	ZEFP	Preis
3110320	4	0,3	0,15	2	8,9	45	0,24	0,28	2	
3110660	4	0,6	0,3	6	12,4	45	0,5	0,55	2	
3110700	4	0,6	0,3	10	16,4	45	0,5	0,55	2	
3111070	4	1	0,5	7	12,8	45	0,8	0,95	2	
3111112	4	1	0,5	12	17,7	45	0,8	0,95	2	
3111114	4	1	0,5	14	19,7	50	0,8	0,95	2	
3111116	4	1	0,5	16	21,7	50	0,8	0,95	2	
3112112	4	2	1	12	16,3	45	1,6	1,95	2	
3112114	4	2	1	14	18,3	50	1,6	1,95	2	
3112116	4	2	1	16	20,3	50	1,6	1,95	2	
48251220	4	2	1	20	24,4	50	1,6	1,95	2	

FÜR ZIRKONIUM & COMPOSITE

DG-LN-EBD



NEW NEU





Schaftdurchmesser 4 mm

EDP	DCON	DC	RE	LU	LH	LF	APMX	DN	ZEFP	Preis
8553711	4	0,6	0,3	6	12,8	50	0,9	0,54	2	
8553712	4	0,6	0,3	10	16,8	50	0,9	0,54	2	
8553723	4	1	0,5	10	16,05	50	1,5	0,96	2	
48249116	4	1	0,5	16	21,8	50	1,5	0,93	2	
W2100099	4	2	1	16	20,5	50	3	1,87	2	
48249220	4	2	1	20	24,2	50	3	1,87	2	
W2510376	4	3	1,5	16	18,3	50	4,5	2,87	2	

FÜR GLASKERAMIK

ED-BS RO (Vollradius)




Schaftdurchmesser 3 mm

EDP	DCON	DC	RE	LU	LH	LH2	LS2	LF	Preis
P2110023	3	1,0	0,5	6	9,1	25	15	40	
P2110024	3	1,5	0,75	8	9,1	25	15	40	
P2110022	3	2,5	1,25	14,75	15,2	25	15	40	

FÜR GLASKERAMIK

ED-BS RO (Vollradius)





Schaftdurchmesser 3 mm

EDP	DCON	DC	RE	LU	LH	LH2	LS2	LF	Preis
P1701079	3	1	0,5	6	9	25	15	40	
P1701080	3	1,5	0,75	10	11	25	15	40	
P1701081	3	2,5	1,25	14,75	15	25	15	40	

FÜR GLASKERAMIK

ED-ES RO (konisch)





Schaftdurchmesser 3 mm

EDP	DCON	DC	RE	LU	LH	LH2	LS2	LF	APMX	α	Preis
P1701078	3	1,7	0,25	8,9	11	25	15	40	3,6	20	



FÜR CoCr

DUR-LN-EBD IM




NEU

Schaftdurchmesser 6 mm




EDP	DCON	DC	RE	LU	LH	LH2	LS2	LF	APMX	DN	ZEFP	Tool No.	Preis
W2411396 NEW	6	1	0,5	8,5	19,5	28	17	45	3,5	0,95	2	T9	
W2411395 NEW	6	1,5	0,75	12	20,7	28	17	45	3,5	1,45	2	T8	
W2411394 NEW	6	2	1	12	20,1	28	17	45	3,5	1,95	2	T7	
W2411393 NEW	6	3	1,5	15	21	28	17	45	5,5	2,85	2	T6	




MODEL 350I+650I

FÜR PMMA, PEEK, WAX & Ti


WXL-LN-EBD IM



Typ 1




Typ 2



Schaftdurchmesser 6 mm

EDP	DCON	DC	RE	LU	LH	LH2	LS2	LF	APMX	DN	ZEFP	Type	Preis
W1800444(A)*	6	0,6	0,3	2,5	12,8	33	17	50	0,5	0,55	2	1-2	
W1800445A	6	0,6	0,3	8	18,1	33	17	50	0,5	0,55	2	2	
W1800446A	6	1	0,5	8	17,5	33	17	50	0,8	0,95	2	2	
W1800447A	6	1	0,5	10	19,5	33	17	50	0,8	0,95	2	2	
W1800448A	6	1	0,5	12	21,5	33	17	50	0,8	0,95	2	2	
W1800449A	6	1	0,5	16	25,5	33	17	50	0,8	0,95	2	2	
W1800450(A)*	6	1,5	0,75	8	16,7	33	17	50	1,2	1,45	2	1-2	
W1800451A	6	1,5	0,75	10	18,7	33	17	50	1,2	1,45	2	2	
W1800452A	6	1,5	0,75	12	20,7	33	17	50	1,2	1,45	2	2	
W1801416(A)*	6	1,5	0,75	15	23,7	31	19	50	3,5	1,45	2	1-2	
W1800453A	6	2	1	10	18,1	33	17	50	1,6	1,95	2	2	
W1800454A	6	2	1	12	20,1	33	17	50	1,6	1,95	2	2	
W1800455A	6	2	1	20	25,3	33	17	50	1,6	1,95	2	2	
W1703068A	6	2,5	1,25	20	27,9	36	17	53	6	2,3	2	2	
W1800467A	6	3	1,5	12	18	33	17	50	2,4	2,85	2	2	
W1801415A	6	3	1,5	15	21	28	22	50	5,5	2,85	2	2	
W1801417(A)*	6	3	1,5	20	26	33	17	50	5,5	2,85	2	1-2	



*Sobald der Bestand ohne die Modifikation leer ist, ändern wir die EDP mit dem A (Typ 2)



MODEL 350I+650I

FÜR PMMA, PEEK, WAX, Ti & CoCr

WXL-LN-EDS IM



Schaftdurchmesser 6 mm





EDP	DCON	DC	RE	LU	LH	LH2	LS2	LF	APMX	DN	ZEFP	Tool No.	Preis
W1800457A	6	0,5	-	4	14,5	28	17	45	0,7	0,45	2	T19	
W1800458A	6	1	-	5	14,5	28	17	45	1,5	0,96	2		
W1800456A	6	1,5	-	12	21	33	17	50	2,3	1,45	2		
W1800459A	6	1,5	-	16	25	33	17	50	2,3	1,45	2		



MODEL 350I+650I


FÜR PMMA, PEEK, WAX, Ti & CoCr

WXL-CPR IM & WXS-CPR IM



Schaftdurchmesser 6 mm



EDP	DCON	DC	RE	LU	LH	LH2	LS2	LF	APMX	DN	ZEFP	Tool No.	Preis
W1800462A	6	1	0,2	8	17,9	33	17	50	0,8	0,94	2		
W1800460A	6	1,5	0,2	12	21	33	17	50	1,2	1,43	2		
W1800461A	6	1,5	0,2	15	24	33	17	50	1,2	1,43	2		



MODEL 350I+650I

FÜR PMMA, PEEK, WAX, Ti & CoCr

WXS-EMS IM



Schaftdurchmesser 6 mm


EDP	DCON	DC	RE	LU	LH	LH2	LS2	LF	APMX	DN	ZEFP	Tool No.	Preis
W1800466A	6	2	-		14,9	33	17	50	6		4		




MODEL 350I+650I

FÜR Ti & CoCr


WXS-CRE IM



Typ 1




Typ 2



Schaftdurchmesser 6 mm



EDP	DCON	DC	RE	LU	LH	LH2	LS2	LF	APMX	DN	ZEFP	Tool No.	Preis
W1800463(A)*	6	2	0,5	8	15,8	33	17	50	0,8	1,8	4		
W1800464A	6	2	0,5	12	19,8	33	17	50	0,8	1,8	4		
W1800465A	6	3	0,75	16	21,9	33	17	50	1,3	2,7	5		

*Sobald der Bestand ohne die Modifikation leer ist, ändern wir die EDP mit dem A (Typ 2)



FÜR PEEK, PMMA, WAX & ZIRKONIUM

DLC-LN-EBD IM



NEW NEU



Schaftdurchmesser 6 mm



EDP	DCON	DC	RE	LU	LH	LH2	LS2	LF	APMX	DN	ZEFP	Tool No.	Preis
W2411402 NEW	6	0,6	0,3	8	18,3	36,5	16,5	53	4	0,54	2	T15/T42/T52	
W2411399 NEW	6	1	0,5	14	25,5	36,5	16,5	53	6	0,95	2	T11/T13	
W2411398 NEW	6	2,5	1,25	20	27,9	36,5	16,5	53	10	2,3	2	T12/T14	



MODEL 350I+650I

FÜR ZIRKONIUM & COMPOSITE

DG-LN-EBD IM



Schaftdurchmesser 6 mm



EDP	DCON	DC	RE	LU	LH	LH2	LS2	LF	APMX	DN	ZEFP	Tool No.	Preis
W1800439A	6	0,6	0,3	8	18,3	33	17	50	0,5	0,54	2		
W1800440A	6	1	0,5	10	19,5	33	17	50	0,8	0,93	2		
W1800442A	6	1	0,5	16	25,5	33	17	50	1,5	0,93	2		
W1800441A	6	2	1	12	19,9	33	17	50	3	1,87	2		
W1800443A	6	2	1	20	25,1	33	17	50	3	1,87	2		
W1703069A	6	2,5	1,25	20	27,9	36	17	53	6	2,30	2		



MODEL 350I+650I

FÜR ZIRKONIUM & COMPOSITE

DIA-LN-EBT IM



NEW NEU




Schaftdurchmesser 6 mm

EDP	DCON	DC	RE	LU	LH	LH2	LS2	LF	APMX	DN	ZEFP	Tool No.	Preis
W2411696 NEW	6	1	0,5	16	25,5	36,5	16,5	53	4		3	T14/T41/T51	
W2411695 NEW	6	2,5	1,25	20	28,5	36,5	16,5	53	6		3	T13/T40/T50	



GEWINDEFREÄSER

WH-VM-PNC IM




Schaftdurchmesser 6 mm

EDP	Thread	cuttin bore	DCON	DC	LU	LH2	LS2	LF	APMX	P	Tool No.	Preis
T1801740B	M	M2	6	1,5	4,4	23	17	40	1,2	0,4		

FÜR GLASKERAMIK

ED-BS IM (Vollradius)



NEW NEU




CARBIDE

Schaftdurchmesser 6 mm

EDP	DCON	DC	RE	LU	LH	LH2	LS2	LF	APMX	DN	ZEFP	Tool No.	Preis
P2410124 NEW	6	1	0,5	13,5	18	26,5	18,5	45				T22	
P2510032 NEW	6	1,5	0,75	14,5		26,5	18,5	45				T24	
P2410123 NEW	6	2,5	1,25	15,5	19	26,5	18,5	45				T21	

FÜR GLASKERAMIK

ED-ES IM (konisch)



NEW NEU



CARBIDE


Schaftdurchmesser 6 mm

EDP	DCON	DC	RE	LU	LH	LH2	LS2	LF	APMX	DN	α	Tool No.	Preis
P2410125 NEW	6	1,47	0,3	13,5	18	26,5	18,5	45	10,3		5	T23	

FÜR GLASKERAMIK

ED-BS IM (Vollradius)

MODEL 350I+650I




HSS

Schaftdurchmesser 6mm

EDP	DCON	DC	RE	LU	LH	LH2	LS2	LF	APMX	DN	ZEFP	Tool No.	Preis
P1701144IM	6	1	0,5	10	12	28	17	45					
P1701142IM	6	1,5	0,75	10	11	28	17	45					
P1701143IM	6	2,5	1,25	14,75	15	28	17	45					

FÜR GLASKERAMIK


ED-ES IM (konisch)



HSS



Schaftdurchmesser 6 mm

EDP	DCON	DC	RE	LU	LH	LH2	LS2	LF	APMX	DN	α	Tool No.	Preis
P1701145IM	6	1,7	0,25	8,8	11	28	17	45	3,6		20		



FÜR PEEK, WAX, PMMA & ZIRKONIUM

DLC-LN-EBD IM



Schaftdurchmesser 3 mm



EDP	DCON	DC	RE	LU	LH	LH2	LS2	LF	APMX	DN	ZEFP	Tool No.	Preis
W1801333	3	1	0,5	14	17,9	31	17	48	4,5	0,94	2	T12/T14	
W1801332	3	2,5	1,25	20	21	31	17	48	6	2,24	2	T11/T13	



MODEL 150I+250I

FÜR ZIRKONIUM & COMPOSITE

DG-LN-EBD IM



Schaftdurchmesser 3 mm



EDP	DCON	DC	RE	LU	LH	LH2	LS2	LF	APMX	DN	ZEFP	Tool No.	Preis
W1801335B	3	1	0,5	14	17,4	31	17	48	5	0,95	2	T14/T41/T51	
W1801334B	3	2,5	1,25	20	21	31	17	48	6	2,23	2	T13/T40/T50	



MODEL 150I+250I

KUGELFRÄSER FÜR ZIRKONIUM & COMPOSITE

DG-PC-TPBM IM




Schaftdurchmesser 3 mm

EDP	DCON	DC	RE	LU	LH	LH2	LS2	LF	APMX	DN	ZEFP	Tool No.	Preis
W1801336	3	0,6	0,3	22,1	23,4	31	17	48	4	0,99	2	T15/T42/T52	

FÜR GLASKERAMIK

ED-BS (Vollradius)


MODEL CORITEC ONE

HSS

Schaftdurchmesser 3 mm

EDP	DCON	DC	RE	LU	LH	LH2	LS2	LF	APMX	DN	α	Tool No.	Preis
P1800050	3	1	0,5	10	12,75	26,50	13,50	40	10	-		T22	
P1800052	3	2,5	1,25	15	15,68	26,50	13,50	40	15			T21	


MODEL CORITEC ONE
FÜR GLASKERAMIK


ED-ES (konisch)


HSS

Schaftdurchmesser 3 mm



EDP	DCON	DC	RE	LU	LH	LH2	LS2	LF	APMX	DN	α	Tool No.	Preis
P1800051B	3	0,6	0,3	13	15	26,50	13,50	40	13	-		T23	





FÜR PMMA, WAX, PEEK, Ti & CoCr

S1 / S2 / K5 MODEL | WXL-LN-EBD VH





Schaftdurchmesser 3 mm

EDP	DCON	DC	RE	LU	LH	LH2	LS2	LF	APMX	DN	ZEFP	Tool No.	Preis
W1604588	3	0,6	0,3	6	13	27	13	40	0,5	0,55	2		
W1604589	3	1	0,5	12	14,3	27	13	40	0,8	0,93	2		
W2000789	3	1	0,5	16	18,5	27	13	40	0,8	0,93	2		
W1604590	3	2	1	16	17,7	27	13	40	9,0	1,95	2		



FÜR PEEK, PMMA, WAX & ZIRKONIUM

S1 / S2 / K5 MODEL | DLC-LN-EBD VH





Schaftdurchmesser 3 mm

EDP	DCON	DC	RE	LU	LH	LH2	LS2	LF	APMX	DN	ZEFP	Tool No.	Preis
W1604645	3	0,6	0,3	6	13	27	13	40	0,5	0,55	2		
W1604591	3	1	0,5	12	14,3	27	13	40	0,8	0,93	2		
W2000788	3	1	0,5	16	18,5	27	13	40	0,8	0,93	2		
W1604592	3	2	1	16	17,7	27	13	40	9,0	1,95	2		



FOR ZIRKONIUM & COMPOSITE

S1 / S2 / K5 MODEL | DIA-LN-EBD VH



Schaftdurchmesser 3 mm





EDP	DCON	DC	RE	LU	LH	LH2	LS2	LF	APMX	DN	ZEFP	Tool No.	Preis
W2111553	3	0,6	0,3	3	10	27	13	40	0,5	0,55	2		
W2111554	3	1	0,5	16	18,5	27	13	40	0,8	0,93	2		
W2111555	3	2	1	16	17,7	27	13	40	9	1,95	2		



FÜR ZIRKONIUM & COMPOSITE



S1 / S2 / K5 MODEL | DIA-LN-EBT VH



NEW NEU

Schaftdurchmesser 3 mm

EDP	DCON	DC	RE	LU	LH	LH2	LS2	LF	APMX	DN	ZEFP	Tool No.	Preis
W2510405 NEW	3	1	0,5	16	18,4	27	13	40	0,8	0,93	3		
W2510406 NEW	3	2	1	16	17,7	27	13	40	9	1,95	3		



Limited supply Begrenzte Verfügbarkeit



FÜR Ti & CoCr

WXL-LN-EBD & DUR-LN-EBD

Schaftdurchmesser 4 mm



EDP	DCON	DC	RE	LU	LH	LH2	LS2	LF	APMX	DN	ZEFP	Tool No.	Preis
W2310255	4	0,6	0,3	5	11,5			34,5	0,5	0,55	2		
W2310256	4	1	0,5	8	13,8			36,8	0,8	0,95	2		
W2310257	4	1,5	0,75	10	15			38	1,2	1,45	2		
W2310258	4	2	1	10	14,4			37,4	1,6	1,95	2		
W2310259	4	2,5	1,25	10	13,2			36,2	2	2,35	2		
W2310260	4	2,5	1,25	10	13,2			36,2	2	2,35	2		



Limited supply Begrenzte Verfügbarkeit



FÜR Ti & CoCr

WXL-LN-EDS

Schaftdurchmesser 4 mm



EDP	DCON	DC	RE	LU	LH	LH2	LS2	LF	APMX	DN	ZEFP	Tool No.	Preis
W2310261	4	0,5	-	4	10,7			33,7	0,7	0,45	2		
W2310262	4	1,5	-	12	17			40	2,3	1,45	2		
W2310263	4	1,5	-	16	21			44	2,3	1,45	2		



Limited supply Begrenzte Verfügbarkeit



FÜR Ti & CoCr

WXL-EMS

Schaftdurchmesser 4 mm



EDP	DCON	DC	RE	LU	LH	LH2	LS2	LF	APMX	DN	ZEFP	Tool No.	Preis
W2310264	4	2	-	-	11,2			34,2	6	-	4		



W2310266

W2310265



Limited supply Begrenzte Verfügbarkeit



FÜR Ti & CoCr

DUR-CPR

Schaftdurchmesser 4 mm



EDP	DCON	DC	RE	LU	LH	LH2	LS2	LF	APMX	DN	ZEFP	Tool No.	Preis
W2310265	4	1	0,2	6	12			35	0,8	0,94	4		
W2310266	4	1,5	0,2	12	17,2			40,2	1,2	1,43	2		



W2510133

EDP	DCON	DC	RE	LU	LH	LH2	LS2	LF	APMX	DN	ZEFP	Tool No.	Preis
W2510128 NEW	4	0,6	0,3	5	11,3	25	15	40	0,5	0,55	2		
W2510129 NEW	4	1	0,5	8	13,6	25	15	40	0,8	0,95	2		
W2510130 NEW	4	1,5	0,75	10	14,8	25	15	40	1,2	1,45	2		
W2510131 NEW	4	2	1	10	14,2	25	15	40	1,6	1,95	2		
W2510132 NEW	4	2,5	1,25	10	13	25	15	40	2	2,35	2		
W2510133 NEW	4	2,5	1,25	10	13	25	15	40	2	2,35	2		



FÜR Ti & CoCr

WXL-LN-EBD RE & DUR-LN-EBD RE



NEW NEU

Schaftdurchmesser 4 mm



EDP	DCON	DC	RE	LU	LH	LH2	LS2	LF	APMX	DN	ZEFP	Tool No.	Preis
W2510134 NEW	4	0,5	0	4	10,5	25	15	40	0,7	0,45	2		
W2510135 NEW	4	1,5	0	12	16,8	25	15	40	2,3	1,45	2		
W2510136 NEW	4	1,5	0	16	20,8	25	15	40	2,3	1,45	2		



FÜR Ti & CoCr

WXL-LN-EDS RE



NEW NEU

Schaftdurchmesser 4 mm



EDP	DCON	DC	RE	LU	LH	LH2	LS2	LF	APMX	DN	ZEFP	Tool No.	Preis
W2510138 NEW	4	1	0,2	6	11,6	25	15	40	0,8	0,94	4		
W2510139 NEW	4	1,5	0,2	12	16,7	25	15	40	1,2	1,43	2		
W2510393 NEW	4	1,5	0,2	16	18,6	25	15	40	1,2	1,43	2		
W2410920 NEW	4	2,5	0,5	10	13,1	25	15	40	2	2,4	4		



FÜR Ti & CoCr

DUR-CPR RE



NEW NEU

Schaftdurchmesser 4 mm



EDP	DCON	DC	RE	LU	LH	LH2	LS2	LF	APMX	DN	ZEFP	Tool No.	Preis
W2510137 NEW	4	2	0	-	10,3	25	15	40	6		4		


FÜR Ti

WXL-EMS RE





NEW NEU

Schaftdurchmesser 4 mm



KUGELFRÄSER FÜR PEEK, PMMA, WAX & ZIRKONIUM

DLC-LN-EBD RE



NEW NEU





Schaftdurchmesser 4 mm

EDP	DCON	DC	RE	LU	LH	LH2	LS2	LF	APMX	DN	ZEFP	Tool No.	Preis
W2510392 NEW	4	1	0,5	16	18,7	25	15	40	0,8	0,95	2		
W2510391 NEW	4	2	1	20	21	25	15	40	2	1,95	2		



KUGELFRÄSER FÜR ZIRKONIUM & COMPOSITE

DG-LN-EBD RE



NEW NEU




Schaftdurchmesser 4 mm

EDP	DCON	DC	RE	LU	LH	LH2	LS2	LF	APMX	DN	ZEFP	Tool No.	Preis
W2510390 NEW	4	0,6	0,3	6	12,3	25	15	40	0,9	0,54	2		
W2510388 NEW	4	1	0,5	10	15,6	25	15	40	1,5	0,93	2		
W2510387 NEW	4	2	1	16	20	25	15	40	3	2,87	2		
W2510389 NEW	4	3	1,5	16	18,1	25	15	40	4,5	2,87	2		



FÜR GLASKERAMIK

ED-BS (Vollradius)



NEW NEU




Schaftdurchmesser 4 mm

EDP	DCON	DC	RE	LU	LH	LH2	LS2	LF	APMX	DN	α	Tool No.	Preis
P2510044 NEW	4	1	0,5	6	11,7	25	15	40	6				
P2510057 NEW	4	1,5	0,75	8	13,1	25	15	40	8				
P2510042 NEW	4	2,5	1,25	14,75	18,1	25	15	40	14,75				



FÜR GLASKERAMIK

ED-ES RE (konisch)



NEW NEU





EDP	DCON	DC	RE	LU	LH	LH2	LS2	LF	APMX	DN	α	Tool No.	Preis
P2510043 NEW	4	1,7	0,25	9	13,9	25	15	40	9		20	T14	



VOLLRADIUS FÜR ALLGEMEINE ANWENDUNGEN

WXL-LN-EBD AG





Schaftdurchmesser 3 mm

EDP	DCON	DC	RE	LU	LH	LH2	LS2	LF	APMX	DN	ZEFP	Tool No.	Preis
W1701698	3	1	0,5	17,5	19,1	27	20	47	2	0,95	2		
W1701699	3	2,5	1,25	19	20,2	27	20	47	5	2,32	2		



FÜR ZIRKONIUM & COMPOSITE

DIA-LN-EBD AG



Schaftdurchmesser 3 mm



EDP	DCON	DC	RE	LU	LH	LH2	LS2	LF	APMX	DN	ZEFP	Tool No.	Preis
W1604840	3	0,6	0,3	12	15,9	27	20	47	1	0,55	2		
W1604841	3	1	0,5	16	19,4	27	20	47	3	0,95	2		
W1604842	3	2,5	1,25	18	19,1	27	20	47	2	2,32	2		

Sirona MC X5



FÜR ZIRKONIUM & COMPOSITE

DIA-LN-EBD AG






Schaftdurchmesser 3 mm

EDP	DCON	DC	RE	LU	LH	LH2	LS2	LF	APMX	DN	ZEFP	Tool No.	Preis
W1702589	3	2,5	1,25	23	24,1	30	14	44	5	2,32	2		
W1702590	3	1	0,5	16	19,6	29	14	43	3	0,93	2		
W1702591	3	0,5	0,25	5	9,4	28	14	42	1	0,45	2		

FÜR ALLGEMEINE ANWENDUNGEN

WXL-LN-EBD ZI & WXL-PC-EBD ZI



Typ 1



Typ 2





Schaftdurchmesser 6 mm



EDP	DCON	DC	RE	LU	LH	LH2	LS2	LF	APMX	DN	ZEFP	Type	Preis
W1702328A	6	2	1	17	22			50	10	1,8	2	1	
W1702329A	6	1	0,5	12	22			50	6	0,95	2	2	

FÜR ALLGEMEINE ANWENDUNGEN

WXL-LN-EDS ZI





Schaftdurchmesser 6 mm



EDP	DCON	DC	RE	LU	LH	LH2	LS2	LF	APMX	DN	ZEFP	Tool No.	Preis
W1702331A	6	0,6		7	22			50	3	0,55	2		

FÜR ALLGEMEINE ANWENDUNGEN

WXL-LN-CPR ZI





Schaftdurchmesser 6 mm



EDP	DCON	DC	RE	LU	LH	LH2	LS2	LF	APMX	DN	ZEFP	Tool No.	Preis
W1702330A	6	1,5	0,05	17,5	22			50	7	1,28	2		

VOLLRADIUS FÜR ZIRKONIUM & COMPOSITE

DIA-LN-EBD ZI



Schaftdurchmesser 6 mm



EDP	DCON	DC	RE	LU	LH	LH2	LS2	LF	APMX	DN	ZEFP	Tool No.	Preis
W1702755A	6	2	1	18	22			50	10	1.80	2		
W1702756A	6	1	0,5	12	22			50	6	0.90	2		


Leistungsbericht der patentierten

OSG DIAMANTBESCHICHTUNG


Die firmeneigene Diamantbeschichtung von OSG besteht aus ultrafeinen Diamantkristallen und ist ideal für die Verwendung von Dentalmaterialien wie Zirkonium, PMMA und Hybridharz geeignet.

Merkmale und Vorteile der DG- und DIA-Beschichtung


- **Glatte Oberfläche**
Führt zu einer glatten Oberfläche des Bauteils
- **Scharfe Schneidkante**
Verhindert Randausbrüche
- **Mehrlagenschicht & spezielle Nachbehandlung**
Schützt die Schneiden, um die Standzeiten der Werkzeuge zu erhöhen




Vergleich der Beschichtungsfläche



OSG Diamantbeschichtung



Diamantschicht Wettbewerb





In diesem Test konnte die patentierte Diamantbeschichtung von OSG die dreifache Standzeit gegenüber einer TiAlN Beschichtung in Zirkonium (Material zur Herstellung von Zahnprothesen) erreichen.

DG-LN-EBD



Vollradius für Zirkonium & Composite

Maschinen typen: DMG, Imes-icore, Laserdenta, Mikron, MB, Primacon, Röders, Wieland, Wissner und weitere.



Schaftdurchmesser 3 mm

EDP	DCON	DC	RE	LU	LH	LH2	LS2	LF	APMX	DN	ZEFP	Tool No.	Preis
48249140	3	1	0,5	10	13,9			45	1,5	0,93	2		
W1603980	3	1	0,5	16	19,9			50	1,5	0,93	2		
48249246	3	2	1	16	18,3			45	3	1,9	2		
48249250	3	2	1	20	22,3			45	3	1,90	2		

Schaftdurchmesser 4 mm

EDP	DCON	DC	RE	LU	LH	LH2	LS2	LF	APMX	DN	ZEFP	Tool No.	Preis
8553711	4	0,6	0,3	6	12,8			50	0,9	0,56	2		
8553712	4	0,6	0,3	10	16,8			50	0,9	0,56	2		
8553723	4	1	0,5	10	16,05			50	1,5	0,96	2		
48249116	4	1	0,5	16	21,8			50	1,5	0,93	2		
8553724	4	1	0,5	16	21,8			60	1,5	0,96	2		
8553725	4	1	0,5	20	25,8			60	1,5	0,96	2		
8553732	4	1,5	0,75	10	14,9			50	2,3	1,44	2		
8553733	4	1,5	0,75	16	20,9			60	2,3	1,44	2		
W2100099	4	2	1	16	20,5			50	3	1,87	2		
8553743	4	2	1	16	20,5			60	3	1,9	2		
8553744	4	2	1	20	24,5			60	3	1,9	2		
48249220	4	2	1	20	24,2			50	3	1,87	2		



Schaftdurchmesser 6 mm

EDP	DCON	DC	RE	LU	LH	LH2	LS2	LF	APMX	DN	ZEFP	Tool No.	Preis
48249068	6	0,6	0,3	8	18,3			50	0,5	0,55	2		
48249170	6	1	0,5	10	19,5			50	0,8	0,95	2		
W1602615	6	1	0,5	16	25,5			50	1,5	0,93	2		
48249272	6	2	1	12	19,9			50	3	1,87	2		
W1602616	6	2	1	20	25,1			50	3	1,87	2		

DG-LN-EBT

Vollradius für Zirkonium & Composite

Maschinen typen: DMG, Imes-icore, Laserdenta, Mikron, MB, Primacon, Röders, Wieland, Wissner und weitere.



NEW NEU



Schaftdurchmesser 3-4 mm

EDP	DCON	DC	RE	LU	LH	LH2	LS2	LF	APMX	DN	ZEFP	Tool No.	Preis
W1601320	3	2	1	20	22,3			50	3	1,87	3		
W2510376	4	3	1,5	16	18,3			50	4,5	2,87	2		

Kobalt Chrom	Titan	Zirkonium	Wax/PMMA	PEEK	Hybrid Keramik / Composite	Glaskeramik
		⊙			⊙	



⊙ Beste ○ Gut

Fräsen | Vollhartmetall

Dental

Vollradius für PEEK & PMMA

Maschinen typen: DMG, Imes-icore, Laserdenta, Mikron, MB, Primacon, Röders, Wieland, Wissner und weitere



Begrenzte Verfügbarkeit
 NEU






Schaftdurchmesser 4 mm

EDP	DCON	DC	RE	LU	LH	LH2	LS2	LF	APMX	DN	ZEFP	Tool No.	Preis
W1604644	4	0,6	0,3	6	12,5			50	0,5	0,55	2		
W1604586	4	1	0,5	16	21,8			50	0,8	0,95	2		
W1604587	4	2	1	20	23,9			50	1,6	1,95	2		
W2510375	4	0,6	0,3	6	12,5			50	0,5	0,55	2		
W2510083	4	1	0,5	16	21,8			50	0,8	0,95	2		
W2510082	4	2	1	20	23,9			50	1,6	1,95	2		

AE-LNBD-N

Vollradius für PEEK & PMMA

Maschinen typen: DMG, Imes-icore, Laserdenta, Mikron, MB, Primacon, Röders, Wieland, Wissner und weitere.



Schaftdurchmesser 4 mm

EDP	DCON	DC	RE	LU	LH	LH2	LS2	LF	APMX	DN	ZEFP	Tool No.	Preis
3056382	4	0,3	0,15	2	8,9			45	0,24	0,28	2		
3056397	4	0,6	0,3	6	12,3			45	0,5	0,55	2		
3056408	4	1	0,5	8	13,6			45	0,8	0,95	2		
3056410	4	1	0,5	12	17,6			45	0,8	0,95	2		
3056419	4	2	1	12	16,2			50	1,6	1,95	2		
3056420	4	2	1	14	18,2			50	1,6	1,95	2		
3056421	4	2	1	16	20,2			50	1,6	1,95	2		
3056422	4	2	1	20	24,2			60	1,6	1,95	2		



Schaftdurchmesser 6 mm

EDP	DCON	DC	RE	LU	LH	LH2	LS2	LF	APMX	DN	ZEFP	Tool No.	Preis
3056425	6	3	1,5	12	17,8			55	2,4	2,85	2		

AE-VTS-N

Hartmetallfräser für PMMA & PEEK

Maschinen typen: DMG, Imes-icore, Laserdenta, Mikron, MB, Primacon, Röders, Datron, Venture, Wissner und weitere.





Schaftdurchmesser 6 mm

EDP	DCON	DC	RE	LU	LH	LH2	LS2	LF	APMX	DN	ZEFP	Tool No.	Preis
8557404	6	4	1	12	15,9			55	6	3,8	3		
8557401	6	3	0,5	9	15			55	4,5	2,85	3		

Kobalt Chrom	Titan	Zirkonium	Wax/PMMA	PEEK	Hybrid Keramik / Composite	Glaskeramik
		○	⊙	⊙		

Beste Gut



Schaftdurchmesser 3 mm

EDP	DCON	DC	RE	LU	LH	LH2	LS2	LF	APMX	DN	ZEFP	Tool No.	Preis
W1603335	3	0,6	0,3	6	10,7			45	0,5	0,55	2		
W1603333	3	1	0,5	16	19,9			50	0,8	0,95	2		
W1603334	3	2	1	20	22,5			50	1,6	1,95	2		

Schaftdurchmesser 4 mm

EDP	DCON	DC	RE	LU	LH	LH2	LS2	LF	APMX	DN	ZEFP	Tool No.	Preis
3110320	4	0,3	0,15	2	8,9			45	0,24	0,28	2		
3110660	4	0,6	0,3	6,0	12,4			45	0,5	0,55	2		
3110680	4	0,6	0,3	8,0	14,4			50	0,5	0,55	2		
3110700	4	0,6	0,3	10,0	16,4			45	0,5	0,55	2		
3111080	4	1	0,5	8,0	13,7			45	0,8	0,95	2		
3111100	4	1	0,5	10,0	15,7			45	0,8	0,95	2		
3111112	4	1	0,5	12,0	17,7			45	0,8	0,95	2		
3111114	4	1	0,5	14,0	19,7			50	0,8	0,95	2		
3111116	4	1	0,5	16,0	21,7			50	0,8	0,95	2		
3111118	4	1	0,5	18,0	23,7			55	0,8	0,95	2		
3111120	4	1	0,5	20,0	25,7			55	0,8	0,95	2		
3111580	4	1,5	0,75	8,0	12,9			45	1,2	1,45	2		
3111600	4	1,5	0,75	10,0	14,9			45	1,2	1,45	2		
3111612	4	1,5	0,75	12,0	16,9			45	1,2	1,45	2		
3112112	4	2	1	12,0	16,3			45	1,6	1,95	2		
3112114	4	2	1	14,0	18,3			50	1,6	1,95	2		
3112116	4	2	1	16,0	20,3			50	1,6	1,95	2		
48251220	4	2	1	20,0	24,4			50	1,6	1,95	2		
3112615	4	2,5	1,25	15,0	18,1			55	2,0	2,35	2		


Schaftdurchmesser 6 mm

EDP	DCON	DC	RE	LU	LH	LH2	LS2	LF	APMX	DN	ZEFP	Tool No.	Preis
3120625	6	0,6	0,3	2,5	12,7			50	0,5	0,55	2		
48251008	6	0,6	0,3	8,0	28,3			50	0,5	0,55	2		
3121080	6	1	0,5	8,0	17,4			50	0,8	0,95	2		
3121100	6	1	0,5	10,0	19,4			50	0,8	0,95	2		
3121112	6	1	0,5	12,0	21,4			60	0,8	0,95	2		
3121116	6	1	0,5	16,0	25,4			60	0,8	0,95	2		
48251116	6	1	0,5	16,0	25,5			50	0,8	0,95	2		
3121580	6	1,5	0,75	8,0	16,6			50	1,2	1,45	2		
3121600	6	1,5	0,75	10,0	18,6			50	1,2	1,45	2		
3121612	6	1,5	0,75	12,0	20,6			50	1,2	1,45	2		
3122100	6	2	1	10,0	18			50	1,6	1,95	2		
3122112	6	2	1	12,0	20			50	1,6	1,95	2		
3122116	6	2	1	16,0	24			60	1,6	1,95	2		
48251221	6	2	1	20,0	25,3			50	1,6	1,95	2		
W1703576	6	3	1,5	12,0	18			50	2,4	2,85	2		
3123112	6	3	1,5	12,0	17,9			55	2,4	2,85	2		
3123116	6	3	1,5	16,0	21,9			55	2,4	2,85	2		

Kobalt Chrom	Titan	Zirkonium	Wax/PMMA	PEEK	Hybrid Keramik / Composite	Glaskeramik
⊙	⊙	○	⊙	○		



Maschinen typen: Santa Barbara, DMG, Imes-icore, Mikron, Röders, Wieland, Orotig, Dyamach, Faimond, Dental Machine



EDP	DCON	DC	RE	LU	LH	LH2	LS2	LF	APMX	DN	ZEFP	Tool No.	Preis
3056150	4	0,5	0,25	2,5	9,1			45	0,40	0,48	2		
3056153	4	0,5	0,25	4	10,6			45	0,40	0,48	2		
3056177	4	0,6	0,3	6	12,4			45	0,50	0,55	2		
3056181	4	0,6	0,3	8	14,4			45	0,50	0,55	2		
3056185	4	0,6	0,3	10	16,4			45	0,50	0,55	2		
3056216	4	1	0,5	8	13,7			45	0,80	0,95	2		
3056219	4	1	0,5	10	15,7			45	0,80	0,95	2		
3056221	4	1	0,5	12	17,7			45	0,80	0,95	2		
3056253	4	1,5	0,75	8	12,8			45	1,20	1,45	2		
3056255	4	1,5	0,75	10	14,8			45	1,20	1,45	2		
3056256	4	1,5	0,75	12	16,8			45	1,20	1,45	2		
3056279	4	2	1	10	13,8			45	1,60	1,95	2		
3056281	4	2	1	12	15,8			45	1,60	1,95	2		
3056298	4	2,5	1,25	10	13,4			45	2,00	2,35	2		
3056299	4	2,5	1,25	15	18,1			50	2,00	2,35	2		

[illegible]


Dental



						
Kobalt Chrom	Titan	Zirkonium	Wax/PMMA	PEEK	Hybrid Keramik / Composite	Glaskeramik
						

☒ Beste ☐ Gut

Maschinen typen: DMG, Imes-icore, Laserdenta, Mikron, MB, Primacon, Röders, Wieland, Wissner und weitere.



Schaftdurchmesser 6 mm

Fräsen | Vollhartmetall



Dental



☒ Beste ☐ Gut

Maschinen typen: DMG, Imes-icore, Laserdenta, Mikron, MB, Primacon, Röders, Wieland, Wissner und weitere.



Dental






Schaftdurchmesser 4 mm

EDP	DCON	DC	RE	LU	LH	LH2	LS2	LF	APMX	DN	ZEFP	Tool No.	Preis
8557541	4	1	0,05	4	10			45	0,8	0,94	4		
8557542	4	1	0,05	6	12			45	0,8	0,94	4		
8557543	4	1	0,05	8	14			45	0,8	0,94	4		
8557544	4	1	0,05	10	16			45	0,8	0,94	4		
8557545	4	1	0,05	12	18			45	0,8	0,94	4		
8557546	4	1	0,1	4	10			45	0,8	0,94	4		
8557547	4	1	0,1	6	12			45	0,8	0,94	4		
8557548	4	1	0,1	8	14			45	0,8	0,94	4		
8557549	4	1	0,1	10	16			45	0,8	0,94	4		
8557550	4	1	0,1	12	18			45	0,8	0,94	4		
8557551	4	1	0,2	4	10			45	0,8	0,94	4		
8557552	4	1	0,2	6	12			45	0,8	0,94	4		
8557553	4	1	0,2	8	14			45	0,8	0,94	4		
8557554	4	1	0,2	10	16			45	0,8	0,94	4		
8557555	4	1	0,2	12	18			45	0,8	0,94	4		
8557556	4	1	0,2	16	22			45	0,8	0,94	4		
8557557	4	1	0,2	20	26			45	0,8	0,94	4		
8557558	4	1	0,3	4	10			45	0,8	0,94	4		
8557559	4	1	0,3	6	12			45	0,8	0,94	4		
8557560	4	1	0,3	8	14			45	0,8	0,94	4		
8557561	4	1	0,3	10	16			45	0,8	0,94	4		
8557562	4	1	0,3	12	18			45	0,8	0,94	4		
8557563	4	1,2	0,2	6	11,6			45	1	1,14	4		
8557564	4	1,2	0,2	8	13,6			45	1	1,14	4		
8557565	4	1,2	0,2	10	15,6			45	1	1,14	4		
8557566	4	1,2	0,3	6	11,6			45	1	1,14	4		
8557567	4	1,2	0,3	8	13,6			45	1	1,14	4		
8557568	4	1,2	0,3	10	15,6			45	1	1,14	4		
8557569	4	1,5	0,2	6	11			45	1,2	1,43	4		
8557570	4	1,5	0,2	8	13			45	1,2	1,43	4		
8557571	4	1,5	0,2	10	15			45	1,2	1,43	4		
8557572	4	1,5	0,2	12	17			45	1,2	1,43	4		
8557573	4	1,5	0,2	16	21			50	1,2	1,43	4		
8557574	4	1,5	0,3	6	11			45	1,2	1,43	4		
8557575	4	1,5	0,3	8	13			45	1,2	1,43	4		
8557576	4	1,5	0,3	10	15			45	1,2	1,43	4		
8557577	4	1,5	0,3	12	17			45	1,2	1,43	4		
8557578	4	1,5	0,3	16	21			50	1,2	1,43	4		
8557579	4	2	0,1	8	12,1			50	1,6	1,92	4		
8557580	4	2	0,1	10	14,1			50	1,6	1,92	4		
8557581	4	2	0,1	12	16,1			50	1,6	1,92	4		
8557582	4	2	0,1	16	20,1			50	1,6	1,92	4		
8557583	4	2	0,1	20	24,1			60	1,6	1,92	4		
8557584	4	2	0,1	25	29,1			60	1,6	1,92	4		
8557585	4	2	0,2	8	12,1			50	1,6	1,92	4		
8557586	4	2	0,2	10	14,1			50	1,6	1,92	4		
8557587	4	2	0,2	12	16,1			50	1,6	1,92	4		
8557588	4	2	0,2	16	20,1			50	1,6	1,92	4		
8557589	4	2	0,2	20	24,1			60	1,6	1,92	4		
8557590	4	2	0,2	25	29,1			60	1,6	1,92	4		
8557591	4	2	0,3	8	12,1			50	1,6	1,92	4		
8557592	4	2	0,3	10	14,1			50	1,6	1,92	4		
8557593	4	2	0,3	12	16,1			50	1,6	1,92	4		
8557600	4	2	0,5	20	24,1			60	1,6	1,92	4		
8557601	4	2	0,5	25	29,1			60	1,6	1,92	4		
8557602	4	2,5	0,2	10	13,1			55	2	2,40	4		
8557603	4	2,5	0,2	20	23,1			55	2	2,40	4		
8557604	4	2,5	0,5	10	13,1			55	2	2,40	4		
8557605	4	2,5	0,5	20	23,1			55	2	2,40	4		

Kobalt Chrom	Titan	Zirkonium	Wax/PMMA	PEEK	Hybrid Keramik/ Composite	Glaskeramik
⊙	○	○	○			



Maschine typen: DMG, Imes-icore, Laserdenta, Mikron, MB, Primacon, Röders, Wieland, Wissner und weitere.

[illegible]

Glaskeramik





☒ Beste ☐ Gut

WXL-CPR

INDEX

Fräser mit Eckradius für allgemeine Anwendungen Maschinen typen: DMG, Imes-icore, Laserdenta, Mikron, MB, Primacon, Röders, Datron, Venture, Wissner und weitere



Schaftdurchmesser 6 mm



EDP	DCON	DC	RE	LU	LH	LH2	LS2	LF	APMX	DN	ZEFP	Tool No.	Preis
48250112	6	1,5	0,2	12	21			50	1,2	1,43	2		
48250115	6	1,5	0,2	15	24			50	1,2	1,43	2		

Kobalt	Titan	Zirkonium	Wax/PMMA	PEEK	Hybrid Keramik/ Composite	Glaskeramik

WXS-CPR

Fräser mit Eckradius für gehärtetes Metall

Maschinen typen: DMG, Imes-icore, Laserdenta, Mikron, MB, Primacon, Röders, Wieland, Wissner und weitere.



Schaftdurchmesser 4 mm

EDP	DCON	DC	RE	LU	LH	LH2	LS2	LF	APMX	DN	ZEFP	Tool No.	Preis
3100405	4	0,4	0,05	4	11,1			50	0,3	0,37	2		
3101013	4	1	0,2	8	14,1			50	0,8	0,95	2		
3101014	4	1	0,2	10	16,1			50	0,8	0,95	2		
3101015	4	1	0,2	12	18,1			50	0,8	0,95	2		
3101022	4	1	0,3	12	18,1			50	0,8	0,95	2		
3101504	4	1,5	0,2	12	17,1			50	1,2	1,45	2		
3101505	4	1,5	0,2	16	21,1			50	1,2	1,45	2		
3101510	4	1,5	0,3	16	21,1			50	1,2	1,45	2		
3102010	4	2	0,2	16	20,2			60	1,6	1,95	2		
3102022	4	2	0,5	16	20,2			60	1,6	1,95	2		
3102023	4	2	0,5	20	24,2			60	1,6	1,95	2		

Schaftdurchmesser 6 mm

EDP	DCON	DC	RE	LU	LH	LH2	LS2	LF	APMX	DN	ZEFP	Tool No.	Preis
48253108	6	1	0,2	8	17,9			50	0,8	0,94	2		
W1502464	6	1,5	0,2	10	19			50	1,2		4		
3103015	6	3	0,5	16	21,9			60	2,5	2,85	2		
3103027	6	3	0,5	20	25			60	2,5	2,85	2		

Kobalt Chrom	Titan	Zirkonium	Wax/PMMA	PEEK	Hybrid Keramik/ Composite	Glaskeramik



Beste Gut

Fräsen | Vollhartmetall

Dental

Fräser mit Eckradius zum Grobschlichten von Metallen

Maschinen typen: DMG, Imes-icore, Laserdenta, Mikron, MB, Primacon, Röders, Wieland, Wissner und weitere



Schaftdurchmesser 6 mm



EDP	DCON	DC	RE	LU	LH	LH2	LS2	LF	APMX	DN	ZEFP	Tool No.	Preis
48106421	6	2	0,5	8	15,8			50	0,8	1,8	4		
48254212	6	2	0,5	12	19,8			50	0,8	1,8	4		
48254316	6	3	0,75	16	21,9			50	1,3	2,7	5		
48106433	6	3	0,75	12	17,9			55	1,2	2,7	5		
48106445	6	4	1	12	16			55	1,6	3,6	5		

Kobalt	Titan	Zirkonium	Wax/PMMA	PEEK	Hybrid Keramik/ Composite	Glaskeramik

AE-CRE-H

Fräser mit Eckradius zum Grobschlichten von Metallen

Maschinen typen: DMG, Imes-icore, Laserdenta, Mikron, MB, Primacon, Röders, Wieland, Wissner und weitere





Schaftdurchmesser 6 mm

EDP	DCON	DC	RE	LU	LH	LH2	LS2	LF	APMX	DN	ZEFP	Tool No.	Preis
8550030	6	3	0,75	9	14,7			60	1,3	2,7	5		

AE-MS-H

Fräser mit Eckradius zum Grobschlichten von Metallen

Maschinen typen: DMG, Imes-icore, Laserdenta, Mikron, MB, Primacon, Röders, Wieland, Wissner und weitere




Schaftdurchmesser 6 mm

EDP	DCON	DC	RE	LU	LH	LH2	LS2	LF	APMX	DN	ZEFP	Tool No.	Preis
8549845	6	3	0,5	-				60	7,5	-	4		


Kobalt Chrom	Titan	Zirkonium	Wax/PMMA	PEEK	Hybrid Keramik/ Composite	Glaskeramik

INDEX

Maschinen typen: DMG, Imes-icore, Laserdenta, Mikron, MB, Primacon, Röders, Datron, Venture, Wissner und weitere



[illegible]

Maschinen typen: DMG, Imes-icore, Laserdenta, Mikron, MB, Primacon, Röders, Datron, Venture, Wissner und weitere

[illegible]

Scharfkantig 4 Schneiden

Maschinen typen: DMG, Imes-icore, Laserdenta, Mikron, MB, Primacon, Röders, Wieland, Wissner und weitere





Schaftdurchmesser 6 mm

EDP	DCON	DC	RE	LU	LH	LH2	LS2	LF	APMX	DN	ZEFP	Tool No.	Preis
8555830	6	3	-		15,9			60	8		4		
8556050	6	3	0,2		15,9			60	8		4		
8556060	6	3	0,5		15,9			60	8		4		
8555840	6	4	-		17,1			60	11		4		
8556070	6	4	0,2		17,1			60	11		4		
8556080	6	4	0,5		17,1			60	11		4		
8556090	6	4	1		17,1			60	11		4		

AE-VMSS

Scharfkantig 4 Schneiden, kurz

Maschinen typen: DMG, Imes-icore, Laserdenta, Mikron, MB, Primacon, Röders, Wieland, Wissner und weitere



Schaftdurchmesser 6 mm

EDP	DCON	DC	RE	LU	LH	LH2	LS2	LF	APMX	DN	ZEFP	Tool No.	Preis
8556430	6	3	-		12,2			45	4,5		4		
8556435	6	3,5	-		12,1			45	5,3		4		
8556440	6	4	-		11,9			45	6		4		

Fräsen | Vollhartmetall

Dental

Kobalt Chrom	Titan	Zirkonium	Wax/PMMA	PEEK	Hybrid Keramik/ Composite	Glaskeramik
○	⊙		○	○		



⊙ Beste ○ Gut

WXL-LN-EDS



Scharfkantig 2 Schneiden, langer Halsfreischliff

Maschinen typen: DMG, Imes-icore, Laserdenta, Mikron, MB, Primacon, Röders, Wieland, Wissner und weitere



Schaftdurchmesser 4 mm

EDP	DCON	DC	RE	LU	LH	LH2	LS2	LF	APMX	DN	ZEFP	Tool No.	Preis
3131308	4	0,3	-	4	10,9			45	0,5	0,28	2		
3131408	4	0,4	-	4	10,7			45	0,6	0,37	2		
3131504	4	0,5	-	4	10,7			45	0,7	0,45	2		
3131604	4	0,6	-	4	10,5			45	0,9	0,55	2		
3131606	4	0,6	-	6	12,5			45	0,9	0,55	2		
3131610	4	0,6	-	10	16,5			45	0,9	0,55	2		
3132010	4	1	-	10	15,8			45	1,5	0,95	2		
3132012	4	1	-	12	17,8			45	1,5	0,95	2		
3132014	4	1	-	14	19,8			50	1,5	0,95	2		
3132016	4	1	-	16	21,8			50	1,5	0,95	2		
3132018	4	1	-	18	23,8			55	1,5	0,95	2		
3132020	4	1	-	20	25,8			55	1,5	0,95	2		
3132510	4	1,5	-	10	15			55	2,3	1,45	2		
3132512	4	1,5	-	12	17			45	2,3	1,45	2		
3132514	4	1,5	-	14	19			50	2,3	1,45	2		
3132516	4	1,5	-	16	21			50	2,3	1,45	2		
3132520	4	1,5	-	20	25			55	2,3	1,45	2		
3133010	4	2	-	10	14,4			45	3	1,95	2		
3133016	4	2	-	16	20,4			50	3	1,95	2		
3133020	4	2	-	20	24,4			55	3	1,95	2		

Schaftdurchmesser 6 mm

EDP	DCON	DC	RE	LU	LH	LH2	LS2	LF	APMX	DN	ZEFP	Tool No.	Preis
48252112	6	1,5	-	12	21			50	2,3	1,45	2		
W1604584	6	0,5	-	4	14,5			45	0,7	0,45	2		
W1604585	6	1	-	5	14,5			45	1,5	0,95	2		
W1601161	6	1,5	-	16	25			50	2,3	1,45	2		



Kobalt	Titan	Zirkonium	Wax/PMMA	PEEK	Hybrid Keramik/ Composite	Glaskeramik
☒	☒	☐	☐	☐		

☒ Beste ☐ Gut

WXS-EMS

Scharfkantig 4 Schneiden, kurz

Maschinen typen: DMG, Imes-icore, Laserdenta, Mikron, MB, Primacon, Röders, Wieland, Wissner und weitere



Schaftdurchmesser 6 mm

EDP	DCON	DC	RE	LU	LH	LH2	LS2	LF	APMX	DN	ZEFP	Tool No.	Preis
3041010	6	1	-		12,7			60	2,5	-	4		
3041020	6	2	-		14,9			60	6	-	4		
W1703577	6	2	-		14,9			50	6	-	4		

Kobalt Chrom	Titan	Zirkonium	Wax/PMMA	PEEK	Hybrid Keramik/ Composite	Glaskeramik
☒	☐	☐	☐	☐		

☒ Beste ☐ Gut


Fräsen | Vollhartmetall

Dental

FX-MG-TSC



T-Nutenfräser für Hinterschnitt 90°





Schaftdurchmesser 4 mm

EDP	DCON	DC	RE	RE1	C	LU	LH	LF	APMX	DN	ZEFP	Tool No.	Preis
W1700835	4	1,4	0,2	0	0,3	6	11,9	50	1	0,6	3		
W1701727	4	1,6	0,1	0,1	0,25	6	11,5	50	1,5	0,9	3		

Schaftdurchmesser 6 mm

EDP	DCON	DC	RE	RE1	C	LU	LH	LF	APMX	DN	ZEFP	Tool No.	Preis
W1801257	6	1,6	0,1	0,1	0,39	8	11,8	50	0,7	0,63	3		
W1801262	6	1,9	0,1	0,1	0,45	8	11,7	50	1	0,8	3		

T-Nutenfräser für Hinterschnitt mit Seitenwinkel





Schaftdurchmesser 6 mm

EDP	DCON	DC	RE	A	C	LU	LH	LF	APMX	DN	ZEFP	Tool No.	Preis
W1900079	6	1,6	0,1	15	0,39	8	11,8	50	0,7	0,63	3		
W1900080	6	1,6	0,1	35	0,39	7,5	11,3	50	0,7	0,63	3		
W1801255	6	1,6	0,1	45	0,39	8	11,8	50	0,7	0,63	3		
W1801256	6	1,6	0,1	60	0,39	8	11,8	50	0,7	0,63	3		
W1900081	6	1,8	0,1	70	0,37	7,1	10,7	50	1	0,87	3		
W1801258	6	1,9	0,1	45	0,45	8	11,7	50	1	0,8	3		
W1801260	6	1,9	0,1	60	0,45	8	11,7	50	1	0,8	3		
W1900082	6	2	0,1	15	0,41	7	10,7	50	1	0,98	3		
W1900083	6	2	0,1	30	0,41	7	10,7	50	1	0,98	3		
W1900084	6	2	0,1	35	0,41	7,5	11,2	50	1	0,98	3		

FXS-EQD

2 Schneiden, 220° Vollradius



Schaftdurchmesser 6 mm

EDP	DCON	DC	RE	LU	LH	LH2	LS2	LF	APMX	DN	ZEFP	Tool No.	Preis
8544005	6	1	0,5	5	14,5			60	0,7	0,85	2		
8544010	6	2	1	10	17,8			60	1,5	1,7	2		

Kobalt Chrom	Titan	Zirkonium	Wax/PMMA	PEEK	Hybrid Keramik/Composite	Glaskeramik
○	○	○	○	○		


Beste Gut

Fräsen | Vollhartmetall

Dental

Diamantschleifstifte

Maschinen typen: DMG, Imes-icore, Laserdenta, Mikron, MB, Primacon, Röders, Wieland, Wissner und weitere




Schaftdurchmesser 4-6 mm

EDP	DCON	DC	RE	LU	LH	LH2	LS2	LF	APMX	DN	α	Tool No.	Preis
P1500979	4	1,7	0,25	8,8	13			40	3,6		20		
P2210099	4	1,7	0,25	8,8	13			50	3,6		20		
P1701145	6	1,7	0,25	8,8	11			45	3,6		20		


ED-BS (Vollradius)

Diamantschleifstifte



Schaftdurchmesser 3mm

EDP	DCON	DC	RE	LU	LH	LH2	LS2	LF	APMX	DN	α	Tool No.	Preis
P2110023	3	1	0,5	6	9,1	25	15	40	6				
P2110024	3	1,5	0,75	8	9,1	25	15	40	8				
P2110022	3	2,5	1,25	14,75	15,2	25	15	40	14,75				



Schaftdurchmesser 3mm

EDP	DCON	DC	RE	LU	LH	LH2	LS2	LF	APMX	DN	α	Tool No.	Preis
P1701082	3	1	0,5	10	15			40	10				

Schaftdurchmesser 4mm

EDP	DCON	DC	RE	LU	LH	LH2	LS2	LF	APMX	DN	α	Tool No.	Preis
P2210098	4	1	0,5	6	9,1			50	6				
P2210097	4	1,5	0,75	8	9,1			50	8				
P2210096	4	2,5	1,25	14,75	15,2			50	14,75				

Schaftdurchmesser 6mm

EDP	DCON	DC	RE	LU	LH	LH2	LS2	LF	APMX	DN	α	Tool No.	Preis
P1701144	6	1	0,5	10	12			45	10				
P1701142	6	1,5	0,75	10	11			45	10				
P1701143	6	2,5	1,25	14,75	15			45	14,75				



Schaftdurchmesser 3mm

EDP	DCON	DC	RE	LU	LH	LH2	LS2	LF	APMX	DN	ZEFP	Tool No.	Preis
P2510035	3	1	0,5	10	15			40	10				

Schaftdurchmesser 4mm

EDP	DCON	DC	RE	LU	LH	LH2	LS2	LF	APMX	DN	α	Tool No.	Preis
P2510036	4	1	0,5	10	15,8			50	10				
P2510037	4	1,5	0,75	8	13,1			50	8				
P2510038	4	2,5	1,25	14,75	17,9			50	14,75				



Schaftdurchmesser 6mm

EDP	DCON	DC	RE	LU	LH	LH2	LS2	LF	APMX	DN	α	Tool No.	Preis
P2510039	6	1	0,5	13,5	23,2			45	13,5				
P2510040	6	1,5	0,75	14,5	23,3			45	14,5				
P2510041	6	2,5	1,25	15,5	22,4			45	15,5				

Kobalt Chrom	Titan	Zirkonium	Wax/PMMA	PEEK	Hybrid Keramik/ Composite	Glaskeramik

Anbohrer

Maschinen typen: DMG, Imes-icore, Laserdenta, Mikron, MB, Primacon, Röders, Wieland, Wissner und weitere



Schaftdurchmesser 3mm

EDP	DCON	DC	OAL	LCF	Tool No.	Preis
8688933	3	3	48	9		



Schaftdurchmesser 4mm

EDP	DCON	DC	OAL	LCF	Tool No.	Preis
8688934	4	4	54	12		

WX-MS-GDS

Hartmetallfräser

Maschinen typen: DMG, Imes-icore, Laserdenta, Mikron, MB, Primacon, Röders, Wieland, Wissner und weitere




Schaftdurchmesser 3mm

EDP	DCON	DC	OAL	LCF	Tool No.	Preis
3300050	3	0,5	38	3		
3300060	3	0,6	38	3,5		
3300070	3	0,7	38	4,5		
3300080	3	0,8	38	5		
3300090	3	0,9	38	5,5		
3300095	3	0,95	38	5,5		
3300100	3	1	38	6		
3300110	3	1,1	42	7		
3300111	3	1,11	42	7		
3300112	3	1,12	42	7		
3300120	3	1,2	42	8		
3300125	3	1,25	42	8		
3300127	3	1,27	42	8		
3300128	3	1,28	42	8		
3300129	3	1,29	42	8		
3300130	3	1,3	42	8		
3300140	3	1,4	42	9		
3300144	3	1,44	42	9		
3300145	3	1,45	42	9		
3300146	3	1,46	42	9		
3300147	3	1,47	42	9		
3300148	3	1,48	42	9		
3300150	3	1,5	42	9		
3300154	3	1,54	42	10		
3300155	3	1,55	42	10		
3300156	3	1,56	42	10		
3300157	3	1,57	42	10		
3300158	3	1,58	42	10		
3300160	3	1,6	42	10		
3300170	3	1,7	42	10		
3300180	3	1,8	42	11		
3300181	3	1,81	42	11		
3300182	3	1,82	42	11		
3300183	3	1,83	42	11		
3300184	3	1,84	42	11		
3300185	3	1,85	42	11		
3300190	3	1,9	42	11		
3300200	3	2	50	12		
3300210	3	2,1	50	12		
3300220	3	2,2	50	13		
3300230	3	2,3	50	13		
3300240	3	2,4	50	14		
3300250	3	2,5	50	14		
3300260	3	2,6	50	14		
3300270	3	2,7	50	16		
3300280	3	2,8	50	16		
3300290	3	2,9	50	16		
3300300	3	3	50	16		

Kobalt Chrom	Titan	Zirkonium	Wax/PMMA	PEEK	Hybrid Keramik/ Composite	Glaskeramik
⊙	⊙	○	○	○		

⊙ Beste ○ Gut

Maschinen typen: DMG, Imes-icore, Laserdenta, Mikron, MB, Primacon, Röders, Wieland, Wissner und weitere



Fräsen | Vollhartmetall



Dental




Glaskeramik



37

Tieflochbohrer



Schaftdurchmesser 4mm

EDP	DCON	DC	OAL	LCF	Tool No.	Preis
8672200	4	2,0	66	20		
8672210	4	2,1	66	20		
8672220	4	2,2	66	20		
8672230	4	2,3	66	20		
8672240	4	2,4	66	20		
8672250	4	2,5	66	20		
8672260	4	2,6	66	20		

WH-VM-PNC

Gewindefräser

Maschinen typen: milling centre




Schaftdurchmesser 3mm

EDP	Min. Cutting bore dia.	Pitch	DCON	DC	APMX	LU	LF	ZEFP	Thread per flute	Preis
3900495	M1	0,25	3	0,72	0,25	2,75	40	3	1	
3900496	M1,2	0,25	3	0,92	0,25	3,25	40	3	1	
T1805469	M1,2	0,2	3	0,91	0,2	6,8	40	3	1	
3900497	M1,4	0,3	3	1,05	0,3	3,8	40	3	1	
T1803989	M1,4	0,3	3	1,03	0,3	5,5	40	4	1	
3900498	M1,6	0,35	3	1,2	0,35	4,35	40	3	1	
T1805467	M1,6	0,2	3	1,2	0,2	6,8	40	3	1	
T1803990	M1,6	0,35	3	1,17	0,35	6	40	4	1	
3900499	M1,7 ~ M1,8	0,35	3	1,3	0,35	4,85	40	3	1	
T1803991	M1,8	0,35	3	1,37	0,35	6	40	4	1	
T1803992	M2,0	0,4	3	1,52	0,4	6	40	4	1	

Schaftdurchmesser 6mm

EDP	Min. Cutting bore dia.	Pitch	DCON	DC	APMX	LU	LF	ZEFP	Thread per flute	Preis
3900500	M2	0,4	6	1,5	1,2	4,4	40	3	3	

Arbeitsmaterial			Schnittgeschwindigkeit (m/min)			Vorschub (F) (mm/zahn)		
Titan Alloys Ti-6AL-4V			20~60			0,01~0,03		





shaping your dreams



TOOLY

Lernen Sie Tooly kennen. Das intelligente "Helferlein", das Sie bei Ihrer Arbeit unterstützt. Sie erhalten Ihre Werkzeuge automatisiert per Knopfdruck und werden bei der Auswahl dieser unterstützt. Schnellere Arbeitsabläufe, weniger Fehler und organisiertes Handling, damit Sie sich zu 100% auf Ihre Arbeit konzentrieren können.

- ✱ **Leichte Bauweise: stabile Kunststoffschubladen**
- ✱ **Schubladen mit schrittweiser Öffnung**
- ✱ **LED-Lichter** zeigen an welche Schubladen geöffnet werden müssen
- ✱ **Platz für 1XL Schubladen-Pod**
- ✱ **Erweiterbar mit Add-on Einheiten**
- ✱ **Max.Kapazität: 36 Einzelschubladen / 432 Einzelfächer**

Schubladenkombinationen individuell konfigurierbar. Preise und Konditionen auf Anfrage.



shaping your dreams

OSG GmbH
Zentrale Deutschland

Karl-Ehmann-Str. 25
D - 73037 Göppingen
Germany
Tel: +49 7161 6064 - 0
Fax: +49 7161 6064 - 444
info@osg-germany.de

OSG EUROPE LOGISTICS
Zentrale Europa

Avenue Lavoisier 1
B-1300 Z.I. Wavre - Nord
Belgium
Tel: +32 10 23 05 07
Fax: +32 10 23 05 11
info@osgeurope.com

OSG GmbH
Zweigniederlassung Deutschland

Siemensstraße 13
D-61352 Bad Homburg
Deutschland
Tel: +49 6172 10 62 06
Fax: +49 6172 10 62 13
verkauf@wexo.com

Österreich
Zweigniederlassung Österreich

Messestraße 1
A-6850 Dornbirn
Tel.: +49 7161 6064-0
Fax: + 49 7161 6064-444
info@osg-germany.de

Vischer & Bolli AG
Spanntechnik GmbH

Heuriedweg 34
D-88131 Lindau
Deutschland
Tel.: +49 8382 96 19-0
Fax: +49 8382 96 19-30
germany@vb-tools.com

Vischer & Bolli AG

Im Schossacher 17
CH-8600 Dübendorf
Schweiz
Tel.: +41 44 802 15 15
Fax: +41 44 802 15 95
info@vb-tools.com

All rights reserved. © OSG Europe 2025

Der Verkauf unserer Waren erfolgt ausschließlich zu unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen welche Sie jederzeit anfordern können oder online unter <http://www.osg-germany.de/AGB.pdf> einsehen können.
Alle Preise sind in Euro je Stück. Hinzu kommt der gesetzliche, am Tag der Bestellung gültige Mehrwertsteuersatz. Die Preise sind freibleibend. In diesem Prospekt genannten Daten und gezeigten Darstellungen dienen nur dem Zweck der Beschreibung der Produkte. Änderungen jeder Art oder Druckfehler von technischen Daten berechtigen nicht zu Ansprüchen. Bildliche Darstellungen sind nicht verbindlich und sind keine Richtlinie über Art oder Eigenschaft. Technische Änderungen, Weiterentwicklungen oder Normänderungen sind vorbehalten. Nachdruck von Text und Bildern, auch auszugsweise, ist ohne unsere Genehmigung nicht gestattet.